



- GB** Reclinable mirror with integrated horizontal LED light band and defogger 70 x 90cm - Finish Anodized aluminium
- FR** Miroir inclinable LED rétro éclairé 1 bande dépolie horizontale et antibuée 70 x 90cm - Finition Aluminium anodisé
- DE** LED Leuchtspiegel verstellbar mit horizontaler Lichtbande und Beschlagschutz 70 x 90cm - Endfertigung Eloxiertes Aluminium
- ES** Espejo inclinable LED retroiluminado una banda esmerilada horizontal y sistema anti-niebla 70 x 90cm - Acabados Aluminio anodizado
- RU** Зеркало со светодиодной подсветкой, незапотевающее, наклоняемое, горизонтальная матовая полоса 70 x 90cm - Конечная обработка Анодированный алюминий
- NL** Retro verlichte LED spiegel met anti-damp systeem en 1 gepolijste strip 70 x 90cm - Uitvoering Geanodiseerd aluminium



Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

720 x 180 x 900 mm

28.35 x 7.09 x 35.43 inches

18.1648kg

GB Features

Reclining mirror: 0-5°
 Type of lighting: LED
 Duration of use: > 30,000 hours
 Illumination Color: Warm White (2800°K)
 LED light output: 2280 lumens/m
 Rated power of LEDs: 14W
 Energy class: A
 Built-in LED lamp
 Defogging system: Yes (Rated power: 40W)
 Voltage: 100-240V
 Frequency: 50-60Hz
 Standards: CE / ROHS
 Double insulation
 IP44 Class II Volume 2
 Electrical connection: Direct wall connection
 Switch: No (ON / OFF function only by connecting to a wall switch external not provided)
 Fixing: Wall mounting rail + stainless steel screws and dowels provided

FR Caractéristiques

Miroir inclinable : 0-5°
 Type d'éclairage : LED
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures
 Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 2280 lumens/m
 Puissance nominale des LED : 14W
 Classe énergétique : A
 Lampe à LED intégrées
 Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 40W)
 Tension : 100-240V
 Fréquence : 50-60Hz
 Normes : CE / ROHS
 Double isolation
 IP44 Classe II Volume 2
 Branchement électrique : Connexion murale directe
 Interrupteur : Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)
 Fixation : Rail de fixation mural + visserie inox et chevilles fournies

Materials

Body : Aluminium
 Mirror : Silver floated glass, mat

Matériaux

Caisson: Aluminium
 Miroir: Verre argenté et dépoli

DE Beschreibung

Einstellbarer Spiegel: 0-5°
 Beleuchtung: LED
 Funktionsdauer: >30 000 Std.
 Lichttyp: Warmweiss (2800°K)
 Leuchtkraft: 2280 lumens/m
 LED: 14W
 Energieklasse: A
 LED Leuchten integriert
 Beschlagschutz: 40W
 Spannung: 100-240V
 Frequenz: 50-60Hz
 Normen: CE / ROHS
 Doppelte Isolierung
 IP44 Schutzklasse II Volumen 2
 Anschluss: direkt über Wandbuchse
 An/Aus Schalter: Nein, möglich über externen Wandschalter (nicht enthalten)
 Montage: über geliefertes Wandprofil incl. Rostfreie Schrauben und Wanddübel

Material

Verkleidung: Aluminium
 Spiegel : Silber beschichtetes Glas

ES Características

Espejo reclinable: 0-5°
 Tipo de iluminación: LED
 Duración del uso: > 30,000 horas
 Color de iluminación: blanco cálido (2800°K)
 Salida de luz LED: 2280 lúmenes / m
 Potencia nominal de LED: 14W
 Clase de energía: A
 Lámpara LED incorporada
 Sistema de desempañado: Sí (potencia nominal: 40W)
 Voltaje: 100-240V
 Frecuencia: 50-60Hz
 Normas: CE / ROHS
 Doble aislamiento
 IP44 Clase II Volumen 2
 Conexión eléctrica: conexión directa a la pared
 Switch: No (función ON / OFF solo al conectar a un interruptor de pared externo no provisto)
 Fijación: riel de montaje en pared + tornillos y pasadores de acero inoxidable incluidos

Materiales

Caja: Aluminio
 Espejo: Cristal plateado y mate

RU Характеристики

Зеркало наклоняемое: 0-5°
 Тип освещения: светодиоды
 Срок службы: > 30 000 часов
 Цвет освещения: белый теплый (2800°K)
 Световой поток: 2280 люменов/м
 Номинальная мощность светодиодов: 14 Ватт
 Класс энергопотребления: A
 Лампа со встроенными светодиодами
 Система против запотевания: да (номинальная мощность: 40W)
 Напряжение: 100-240 В
 Частота: 50-60 Гц
 Нормы безопасности: CE / ROHS
 Двойная изоляция
 IP44 Класс II Зона 2
 Электрическое подключение: непосредственно в стену
 Выключатель: нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)
 Крепление: крепежный рельс и детали в комплекте

Материал

Корпус - Алюминий
 Зеркало - серебристое матовое стекло

Kenmerken

Zwenkbare spiegel : 0-5°
 Type verlichting : LED
 Gebruiksduur : > 30 000 uur
 Kleur licht : Warm wit (2800°K)
 Vermogen LED verlichting : 2280 lumens/m
 Nominaal vermogen LED's : 14W
 Energieklasse : A
 Met LED lampen
 Anti-mist systeem : Ja (nominaal vermogen 40W)
 Spanning : 100-240V
 Frekwentie : 50-60Hz
 Normen : CE/ROHS
 Dubbele isolatie
 IP44 klasse II Volume2
 Elektrische aansluiting : Direct aan de wand
 Schakelaar: Nee (aan/uit functie alleen via externe schakelaar niet meegeleverd)
 Bevestiging : Rail wandbevestiging+ rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Meubel : Aluminium
 Spiegel: Verzilverd en gepolijst glas